

En Kövidinkam

Vass4R07s381-385



Collection Vassal-Montpellier


771Mtp1


En Kövidinkam


4R7s381.385


XII 945 X

En Kövidinkam
4R7s381.385
XII 945 X









DESIGNATION : En Kovidinkam
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 5

Vigueur : 3

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 16.9.68

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 5 avec pépins - apyrène.
s3 2 Jus : inc. - coloré.
s4 4
s5 4

DESIGNATION En Kovidinkam
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8.70

Date de Maturité : 1.9.70

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 3 avec pépins - apyrène.
s3 2 JUS : inc. - coloré.
s4 6
s5 13

DESIGNATION En Kovidinkam
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.71

Date de Maturité : 23.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 0 JUS : inc. - coloré
s4 6
s5 3

Année / 1968

Emplacement ... XII 9 A 5 Désignation ... En Kovidinkam

	Nombre total	Dates			
		25.3	29.3		
1	2	1	1		
2	2	0	1		
3	2	0	0		
4	2	0	2		
5	2	0	1		

D le 29-3-68 +5

Année :

Emplacement ... XII 9 A 5 Désignation ... En Kovidinkam

	Nombre total	D A T E S				
		26.3	27.3	31.3	4.4	9.4
1	2	0	0	0	0	2.
2	4	0	0	0	1	2.
3	2	0	0	2	2.	2.
4	4	1	2	3	3.	4.
5	4	0	0	0	1	3.
6						
7						
8						
9						
10						

Dle 9.4.69
+17

Année : 1970
Emplacement XII 9 A 5 Désignation En Koridinkam

Emplacement XII 9 A5 Désignation En. Koridinkam

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-4	8-4	13-4		
1	3	0	0	0		
2	7	0	0	0		
3	3	0	1	2	1	
4	4	2	3	4	5	
5	6	1	2	3	4	

De 13-6-20 + 17

ANNEE: 1994

NOM Bakarka
nt

EMPLACEMENT 12053

4 R 7 A 381. 385

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			4	6	30.5	2.6	4.6				
2	8			5				+10				
3	3			0								
4	12			10								
5	10			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation :

Emplacement :

XII 9A5 a.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ②^{light} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées ②^{light} -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

En Koidinkay

XII 9454.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert (8) - autre 9. ^{4^e}
Carminée

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Désignation :

Enplacement :

XII 9 A 54.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (0) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 68

En. Kovidinkam

Désignation :

Emplacement :

XII 9454.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9. *Opifera*
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire ⑥
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalment 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : ~~XV~~ 9. AS
Désignation : En kaidinkam

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x16} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 9 A 5 A.3

En Kovidinkam

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0441.01 Désignation : En Kovidinkam
 Origine :
 Emplacement : XII 9 A5

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3).
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - (2).
11 - Lobes	1 - (3) - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ XX L' ₃	(1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction :	(1) - (2) - (3).
Forme :	(4) - (5).
Médiane/Base :	6 - 7 - (8).

Domergue 71